



White Tokay

Vass3R08s406-410



Collection Vassal-Montpellier


1247Mtp3

*White Tokay  
3 R8 A 406-410  
842*

5.19. S.4

White Tokay















Désignation : White Tokay

Clos 5 Planche 19 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité : 10.3.59

Chargé :

S. 1 5

2 3

faibles {  
3  
4  
5

+3

Désignation : White Tokay

Clos 5 Planche 19 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité : 2.9.61

Charge :

S. 1 8

2 8

3 0

4 0

X

P 0 +4

Désignation : White Tokay

Clos 5 Planche Rang Souche

Vigueur : 3<sup>19 59</sup> V. le 20.8.62

Date de maturité : 14.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 40 Disc - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 8

s 3 3 avec pépins - apyrène

s 4 1 jus : inc. - coloré

s X

Désignation : White Tokay

Clos 5 planche 19 - Rang 84 - Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 20.8.63

Date de maturité : 16.9.63

Pourriture : 1

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 3

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 1 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 2

avec pépins - apyrène

s 3 1

s 4 0 jus : inc. - coloré

s 5



Désignation : *White Tokay*  
Clos 5 Planche 19 Rang 5 souche 4  
Vigueur :  
Date de Véraison : 3-8-64  
Date de Maturité : 7-9-64 + 4  
Pourriture :  
GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C. 12  
Pédoncule : L - (L) - C.  
BAIE : (TG) - G - M - P. 26 x 22  
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 15 saveur : (S) - m - ar - fox - her!  
s 27 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -  
s 30 Obov. - cyl. - fus.  
s 40  
s 50 avec pépins - *apprêté*  
jus : inc. - *coloré*

Miller: 0 ① 2 3 4 5



Année 1959  
 No 615 Planche PL 19 S4 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19.3								
1	8	3	5								
2	5	3	5								
3											
4											
5											

Coulees → 3  
 → 4  
 → 5

D le 17-3-59 +1

Année : 1960  
 No 615 PL 19 S4 Planche White Eokay Côté

	Nombre total	D A T E S									
		4/3	8/3	11.3							
1	6	0	3	5							
2	7	2	3	5							
3	4	0	1	1							
4	<del>2</del>	<del>0</del>	<del>0</del>								
5											

Coulee → 5

D le 11.3.60 +1



Année : 1961

Emplacement : 5.1954

White Tokay-

	Nombre total	D A T E S							
	6.3	9.3	13.3						
1	14	4	5	7					
2	15	5	9	9					
3	hülle								
4	7	0	2	3					
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DE 13-3-64 x  
+7

Année 1962

White Tokay

N° ..... Planche el 5 P 19,54 Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
	30.3	5-4							
1	11.	.8.	7.	..	..	..	..	..	..
2	12	.4.	7.	..	..	..	..	..	..
3	.4	.2.	3.	..	..	..	..	..	..
4	.3	.2.	2.	..	..	..	..	..	..
x	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D. de 303.62 x -4



Désignation :

White Lokay.

VASSAL *bl 5* Planche *19* côté *S* N° *4* Souche *(1) 2 3 4 5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *(9)*.  
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(5)* -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses *(8)* - cotonneuses *(9)*.  
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes *(8)* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59



N° ordre

Désignation :

White Tokay.

VASSAL bl 5 Planche 19 côté S N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Daniel G.



N° ordre

Désignation :

White Tokay -

VASSAL <sup>ll 5</sup> Planche 19 côté S N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - <sup>base</sup>  
                          rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

White Tokay -

VASSAL 615 Planche 19 côté n° 54 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux (7) <sup>typ</sup> duveteux 6 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remmes 59



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 05 planche 19 côté 5 N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

White Tokay

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (3) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (3) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse (5).  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spécifique 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo 59



Dénomination ..... *White Tokay* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *5.19.5.4* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *8* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Remes 12/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : WHITE TOKAY  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. U5 Pl 19 S4 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - 2 - ④ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.
- 

Angel. Remus 60